

آنالیز BET (آماده سازی با دمای پیش فرض ۱۲۰ درجه سانتیگراد و زمان ۱۵ ساعت)

ردیف	ترکیبات موجود در نمونه	دمای Degassing	زمان Degassing	دمای تخریب نمونه	عدد احتمالی BET	کد پذیرش نمونه
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						
توضیحات	حساس به نور	محرک دستگاه تنفسی		سمی		راديو اکتیو
	قابل اشتعال	قابل جذب از طریق پوست		فرار		انفجاری

دستور العمل :

- در ستون مربوط به «کد پذیرش نمونه» مطلبی ننویسید.
- در صورت ارسال چند نمونه به طور همزمان، نمونه‌ها بر اساس ردیف درج شده در جدول بالا مشخص شود.
- در بخش مربوط به نکات ایمنی، شماره ردیف مربوط به هر نمونه، مقابل موارد خواسته شده به دقت و به صورت خوانا درج شود.
- جرم نمونه جهت انجام آزمایش باید بیش از ۰/۱ گرم باشد.
- در صورت تخریب نمونه به علت درج نادرست دمای آماده سازی در فرم فوق، آزمایشگاه هیچ گونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.
- آزمایشگاه متعهد می‌شود به مدت یک ماه نمونه شما را نگهداری نماید، در صورت نیاز به استرداد نمونه، در بخش توضیحات جدول بالا ذکر شود.
- مهلت ثبت اعتراض و درخواست تکرار آزمایش فقط یک هفته و تنها برای یک نمونه می‌باشد.
- در صورت نیاز به گازدایی با نیتروژن در بخش توضیحات جدول فوق ذکر شود. (این مورد مشمول هزینه مضاعف می‌باشد)

به جهت بهبود انجام آنالیزها از درج هرگونه اطلاعات و مشخصات فردی در قسمت بالای خط چین خودداری فرمایید

نام و نام خانوادگی	کد ملی
نام دانشگاه یا مؤسسه	تلفن ثابت
آدرس ایمیل	تلفن همراه
آدرس پستی	

اینجانب کلیه مندرجات فرم حاضر را تایید نموده و مسئولیت عواقب، ضررهای احتمالی و خطرات ناشی از ارائه اطلاعات نادرست را به عهده می‌گیرم.

امضا متقاضی

نام و نام خانوادگی متقاضی

