

### آنالیز IFT-Contact angle

کد پذیرش نمونه	سایز needle				چگالی قطره (g/cm <sup>3</sup> )	چگالی بالک (g/cm <sup>3</sup> )	دما (C <sup>0</sup> )	آنالیز درخواستی			ردیف	
	۱/۰۷۶ mm	۱/۱۵۲ mm	۰/۸۰۹ mm	۰/۵۲۱ mm				IFT-Contact angle	IFT	Contact angle		
												۱
												۲
												۳
												۴
												۵
												۶
												۷
												۸
												۹
												۱۰
	راديو اکتیو		سمی				محرك دستگاه تنفسی					حساس به نور
	انفجاری		فرآر				قابل جذب از طریق پوست					قابل اشتعال
توضیحات												

دستور العمل :

- در ستون مربوط به «کد پذیرش نمونه» مطلبی ننویسید.
- در صورت ارسال چند نمونه به طور همزمان، نمونه‌ها بر اساس ردیف درج شده در جدول بالا مشخص شود.
- در بخش مربوط به نکات ایمنی، شماره ردیف مربوط به هر نمونه، مقابل موارد خواسته شده به دقت و به صورت خوانا درج شود.
- آزمایشگاه متعهد می‌شود به مدت یک ماه نمونه شما را نگهداری نماید، در صورت نیاز به استرداد نمونه، در بخش توضیحات جدول بالا ذکر شود.

به جهت بهبود انجام آنالیزها از درج هرگونه اطلاعات و مشخصات فردی در قسمت بالای خط چین خودداری فرمایید

	کد ملی		نام و نام خانوادگی
	تلفن ثابت		نام دانشگاه یا مؤسسه
	تلفن همراه		آدرس ایمیل
			آدرس پستی

اینجانب ..... کلیه مندرجات فرم حاضر را تایید نموده و مسئولیت عواقب، ضررهای احتمالی و خطرات ناشی از ارائه اطلاعات نادرست را به عهده میگیرم.

نام و نام خانوادگی متقاضی                      امضا متقاضی

