

آنالیز UV-Visible (طول موج پیش فرض ۱۹۰ الی ۱۱۰۰ نانومتر)

ردیف	ترکیبات ماده	نوع نمونه				نوع حلال	بازه طول موج مورد نظر (۱۹۰ الی ۳۳۰۰)	کد پذیرش نمونه
		پودری	محلول	لایه نازک	فیلم نازک			
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
ردیف	حساس به نور	محرك دستگاه تنفسی	سمی	راديو اکتیو				
	قابل اشتعال	قابل جذب از طریق پوست	فرآر	انفجاری				
ردیف								

دستور العمل :

- در ستون مربوط به «کد پذیرش نمونه» مطلبی ننویسید.
- در صورت ارسال چند نمونه به طور همزمان، نمونه‌ها بر اساس ردیف درج شده در جدول بالا مشخص شود.
- در بخش مربوط به نکات ایمنی، شماره ردیف مربوط به هر نمونه، مقابل موارد خواسته شده به دقت و به صورت خوانا درج شود.
- ابعاد نمونه جامد ۲*۲ سانتی متر و حداقل حجم نمونه محلول ۳ میلی لیتر باشد.
- برای نمونه‌های محلول، حداقل ۳ میلی لیتر از حلال و برای نمونه‌های فیلم و لایه نازک، فیلم مرجع به همراه نمونه ارسال شود.
- برای نمونه های فیلم و لایه نازک سطح زیرین نمونه مشخص شود.
- هزینه آنالیز درخواستی خارج از محدوده طول موج پیش فرض (۱۹۰ الی ۱۱۰۰ نانومتر) مطابق لیست تعرفه محاسبه می‌شود.
- آزمایشگاه متعهد می‌شود به مدت یک ماه نمونه شما را نگهداری نماید، در صورت نیاز به استرداد نمونه، در بخش توضیحات جدول بالا ذکر شود.

به جهت بهبود انجام آنالیزها از درج هرگونه اطلاعات و مشخصات فردی در قسمت بالای خط چین خودداری فرمایید

نام و نام خانوادگی	کد ملی
نام دانشگاه یا مؤسسه	تلفن ثابت
آدرس ایمیل	تلفن همراه
آدرس پستی	

اینجانب کلیه مندرجات فرم حاضر را تایید نموده و مسئولیت عواقب، ضررهای احتمالی و خطرات ناشی از ارائه اطلاعات نادرست را به عهده میگیرم.

امضا متقاضی

نام و نام خانوادگی متقاضی

